




TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

H-DOP-DZU-C001.V02 – Bramac Magyarország

Hivatkozási szám:	36970
1. Termék:	Tető- és alátét fólia
2. Termék megnevezése:	Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia
3. Alkalmazási terület:	Belső oldali pára- és légzáró réteg kialakítására Bramac Dachsysteme International GmbH Bramacstrasse 9. 3380 Pöchlarn, Austria
4. Gyártó:	Bramacstrasse 9. 3380 Pöchlarn, Austria
6. Rendszer:	3. rendszer
7. Kiállító intézet:	FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Azonosító szám.: 0751 valamint MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Azon. sz.:0761
9. Deklarált teljesítmény:	

Tulajdonságok	Egység	Érték
Hosszúság:	m	50
Szélesség:	m	1,50
Egyenesség:	mm/10 m	< 30
Felület tömeg:	g/m ²	148 ± 10
Tűzállóság:	Osztály	E
Ellenállás vízátolással szemben:	Osztály	W1
Páraáteresztő képesség:	m	> 100
Szakítószilárdság:	hosszirányban	N/50 mm 280 ± 30
	keresztirányban	N/50 mm 280 ± 30
Tágulás:	hosszirányban	% 30 ± 15
	keresztirányban	% 30 ± 15
Ellenállás szakadással szemben (szeg):	hosszirányban	N 160 ± 30
	keresztirányban	N 160 ± 30
Mérethűség:	%	< 2
Hajlíthatóság hidegen:	°C	-20
Szakítószilárdság (öregedés után):	hosszirányban	N/50 mm 250 ± 30
	keresztirányban	N/50 mm 250 ± 30
Tágulás (öregedés után):	hosszirányban	% 20 ± 15
	keresztirányban	% 20 ± 15
Ellenállás vízátolással szemben (öregedés után):	Osztály	W1
Vízáróság:	mm	> 2000
UV-állóság:	Hónap	2
Felhasználási hőmérséklet tartomány:	°C	-40-tól + 80-ig
Súly:	kg	kb. 11,0
Cikkszám:		36970
Ragasztósáv:	kettős, 40 mm széles, akril bázisú ragasztó	



EN 13859-1: 2010, EN 13984:2013

10. A termék teljesítménye az 1. és 2. pont szerint megfelel a 9. táblázatban igazolt teljesítménynek.
 Jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős.
 Aláírással ellátva a gyártó részéről:

Kelt: Pöchlarn, 2014. augusztus 11.

DI Dr. Michael Utváry
COE BDI

Miheller Gábor
7 ügyvezető


BRAMAC Kft.
 8200 Veszprém, Házgyári út 1.