

Leistungserklärung



Nr: 003-DMR-BMHW1500

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Porotherm DM
2. Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Mauermörtel im Mauerwerksbau
3. Hersteller:
Wienerberger AG, Wienerbergstraße 11, 1100 Vienna Austria
4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 2+
5. Harmonisierte technische Spezifikationen:
ON EN 998-2:2016
Notifizierte Stelle:
Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 11, 1100 Wien, Austria. Nr.: 1139
6. Liste der Wesentlichen Merkmale:

Wesentlichen Merkmale	Leistung des Bauprodukts
Klassifizierung	M10
Druckfestigkeit	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \% \text{ M}$
Haftscherfestigkeit	NPD
Biegehaftzugfestigkeit	NPD
Wasseraufnahme	NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) :	Laut EN 998-2; Anh.B, lit.c
Gefährliche Substanzen	NPD
Brandverhalten Klasse	A1
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	NPD
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) NR. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Die deklarierte Leistung des Produktes entspricht den oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet für den Hersteller: Alexander Lehmden

Wien, 28.01.2019

Unterschrift:.....
Produktmanager

Teljesítménynyilatkozat



Nr: 003-DMR-BMHW1500

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Porotherm DM
2. Felhasználás célja:
Vékony rétegű falazóhabarcs, falazatokon, pilléreken és válaszfalakon
3. Gyártó:
Wienerberger AG, Wienerbergstraße 11, 1100 Vienna Austria
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
2+ Rendszer
5. Harmonizált szabvány
MSZ EN 998-2:2016 Előírás fakazati habarcsra; 2. rész: Falazóhabarcs
Notifizierte Stelle:
Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 11, 1100 Wien, Austria. Nr.: 1139
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető jellemzők		Leistung des Bauprodukts
Nyomószilárdság		$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Kloridtartalom		$\leq 0,1 \% \text{ M}$
Tapadószilárdság	Nyíró-tapadó szilárdság	NPD
	Hajlító-tapadó szilárdság	NPD
Vízfelvétel		$< 0,75 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{min } 0,5)$
Tartósság (fagyhatással szemben):		Laut EN 998-2; Anh.B, lit.c
Veszélyes anyagok:		NPD
Tűzveszélyesség (Euroosztály):		A1
Páraáteresztő képesség (páradiffúziós tényező) μ		NPD
Hővezetési tényező $\lambda_{10, \text{dry}}$		NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről
aláíró személ :

Alexander Lehmden

Bécs, 2019.01.28

Aláírás:.....
Nemzetközi termékmenedzser

Declaratie de Performanta



Nr: 003-DMR-BMHW1500

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Porotherm DM
2. Utilizare preconizată: la pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori:
Mortar performant industrial uscat, usor, pentru zidarii.
3. Fabricant:
Wienerberger AG, Wienerbergstraße 11, 1100 Vienna Austria
4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului:
Sistem 2+
5. Standard armonizat:
SR EN 998-2:2016
Organism notificat:
Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 11, 1100 Wien, Austria. Nr.: 1139
6. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta
Clasificare	M10
Rezistenta la compresiune	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Continut de cloruri	$\leq 0,1 \% \text{ Cl (masic)}$
Rezistenta de aderenta la forfecare	NPD
Rezistenta de aderenta la incovoiere	NPD
Absorbtia de apa	NPD
Durabilitatea (rezistenta la inghet/dezghet)	NPD
Substanțe periculoase	NPD
Reacția la foc	clasa A1
Permeabilitatea la vaporii de apa μ	NPD
Conductivitatea termică $\lambda_{10, dry}$	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele
fabricantului de catre:

Alexander Lehmden

In Viena, la: 28.01.2019

Semnătură:.....

Manager de produs pe plan international

vyhlásenie o parametroch



Nr: 003-DMR-BMHW1500

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Porotherm DM
2. Zamýšľané použitie:
Malta pre murivo
3. Výrobca:
Wienerberger AG, Wienerbergstraße 11, 1100 Vienna Austria
4. Systém overenia a stálosti parametrov:
Systém 2+
5. Harmonizované technické špecifikácie:
EN 998-2:2016-12 Špecifikácia mált na murivo Časť 2 Malta na murovanie
Notifikovaná osoba:
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Studená 3, 821 04 Bratislava
6. Základné charakteristiky

Základné charakteristiky	Parametre stavebného výrobku
pevnosť v tlaku	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
obsah chloridov	$\leq 0,1 \%M$
počiatočná pevnosť v šmyku	NPD
pevnosť v ťahu pri ohybe	NPD
nasiakavosť	$< 0,75 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{min } 0,5)$
trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	podľa EN 998-2 , Príloha B, písmeno c
obsah ebezpečných látok	NPD
trieda reakcie na oheň	A1
faktor difúzneho odporu μ	NPD
súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,\text{dry}}$	NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal:

Alexander Lehmden

Viedeň, 28.01.2019

podpis:.....
pozícia: Medzinárodný produktový manažér