

# MŰFŰ



## Lerakási Utmutató

### Telepítéshez szükséges eszközök

Mielőtt hozzálát, győződjön meg róla, hogy minden, a telepítéshez szükséges eszköz a rendelkezésére áll.

### Telepítés

Nézze meg az 5 lépésből álló lerakási útmutatót, és hamarosan már élvezheti is az új gyeep nyújtotta előnyöket.

### Minimális karbantartási szükséglet

Hozzon ki minél többet a befektetett pénzből! Tartsa be a kezelési tippeket annak érdekében, hogy minél hosszabb ideig használhassa a műfüvet.

# Lerakási útmutató

Az Oryzon Műfűvet egyszerűen használhatja. Pontosan számolja ki a lefedni kívánt terület nagyságát. Mérje fel, hogy milyen szélességű tekercs felel meg leginkább annak érdekében, hogy ne legyen túl sok a hulladék. A tökéletes eredmény elérése érdekében kövesse az itt leírtakat!


## TELEPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



EGY KOMPONENSŰ  
RAGASZTÓ ÉS  
ILLESZTŐ SZALAG



ÖNTAPADÓS  
ILLESZTŐ SZALAG



GEOTEXTIL



KÉS



RÖGZÍTŐ TŰSKÉK  
ÉS HOMOK



## A TELEPÍTÉS LÉPÉSEI

1

1. A műfűvet szilárd, jól kiegyenlített, megfelelő vízelvezetéssel rendelkező talajra kell fektetni.

A

Az Oryzon műfű számos kemény aljzatra telepíthető, de javítsa ki az egyenetlenségeket, mert az átüthet, és látszódnak a műfű felületén.

B

Amennyiben természetes talajra telepíti a műfűvet, használjon minimum 10cm-es, jól tömörített alapot, (Pl. homok- murva keveréke) és simítsa el amennyire csak tudja. Vegye figyelembe, hogy bármely egyenetlenség befolyásolja a telepítés utáni összképet.

2

2. A széleket vágja össze, és figyeljen arra, hogy fű-fűvel találkozzon.

Egy jó minőségű szőnyegvágó késsel vágja a kívánt méretre a tekercsot. Mindig a tekercs hátoldalán kell vágni, ügyelve arra, hogy a tűzött szálcsomókat ne vágja el. Illetve vegye figyelembe a helyes szélirányt, annak érdekében, hogy minél kevésbé legyen látható az illesztés. (Az illesztési hézag maximum 4mm lehet, ettől többet a fűszálak nem takarnak.)



## GEOTEXTIL

Ha természetes talajra fektetjük a műfűvet, akkor távolítsuk el a talaj felső rétegét, majd használjunk gyomirtót erre a területre, és kövesse az 1 B lépést. Ez után fedje le a területet Geotextilrel, hogy megakadályozza a gyomok és más növények növekedését. Terítse ki a Geotextilt, és legalább 16cm-es átfedésben fedtesse le, és rögzítse az adott helyen.

3

### 3. Helyezze a ragasztó szalagot a tekercsszélek közé, majd illessze össze őket.

Hajtsa fel a tekercsek oldalait 30 cm-es szélességben, majd helyezze el a méretre vágott illesztő szalagot. Vigye fel a ragasztót az illesztő szalagra majd a tekercs széleit illessze a ragasztóval ellátott szalagra. A tökéletes ragasztás érdekében a ragasztott részeket erősen nyomja le. Alternatív megoldásként öntapadós ragasztószalagot is használhat. Az összeragasztott széleket a ragasztás mentén súlyozza le (pl. 25kg-os homokszákok) vagy amennyiben a talaj engedí (pl. föld, homok-kvarc keveréke) rögzítő tűskéket is használhat a ragasztás megszáradásáig. (Kb.24h)

4

### 4. A műfüvel fedett terület szélei

Vágja le a kilógó szálakat, és illessze a műfüvet a szegélyekhez. (Használjon szőnyegvágó kést a méretre vágáshoz, de figyeljen arra, hogy a szőnyeg hátoldalát vágja el, közvetlenül a tűzött szálak mentén, és nem azokat átvágva.) Kemény aljzat esetén ragassza le a műfüvet a ragasztószalaggal. Puha felület esetén használjon tűskéket.



5

### 5. Söpörje át a füvet, hogy a szálak megfelelően álljanak, szükség szerint alkalmazzon kvarchomok feltöltést.

A hosszú szálú műfüvek esetében ajánlatos homokot (kerek szemcsés, tiszta kvarc 0,7-0,8 mm) szórni a műfüvel borított felületre a hatékonyabb vízvezetés érdekében, valamint a fűszálak is egyenesek maradnak és a területet is stabilizálja. Ezzel a műfü élettartamát is meghosszabbítja, valamint a homok megtartja a nedvességet, ezáltal a meleg nyári napokon megelőzi a műfü túlzott felmelegedését. A homokot szakaszonként szórjuk a fűre. Előtte fésűljük át száliránnyal ellentétesen, annak érdekében, hogy a homok a fűszál alá kerüljön.

## MINIMÁLIS KARBANTARTÁS

**Az Oryzon műfü szinte nem igényel gondozást. Az alábbi karbantartási tanácsok hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszú éveken keresztül élvezhesse a gyönyörű pázsitot.**

### Tisztítás

- Használjunk slagot, hogy lemossuk a port, koszt és szemetet. Ha állati ürülék kerül a fűre, akkor azt távolítsuk el, és tisztítsuk meg a területet, higított fertőtlenítésszel.

### Szprés

- A fűszálak a legtöbbet használt területeken lelapulhatnak. Fésűljük fel a szálakat, és amennyiben szükséges pótoljuk a homokot, az eredeti természetes kinézet érdekében.

## Kezelési tippek: Mit tegyünk, ha...

### Extrém hőség

- Extrém hőség esetén, meleg nyári napokon a fű felforrósodhat a direkt napsugárzás hatására, így kérjük, legyen óvatos. Locsolással, a fű nedvesen tartásával ez elkerülhető.
- A cigarettaparázs és az üvegen keresztül koncentráltan érkező napsugár kiegészíti a fűvet.
- (Pl.szemüveglencse által összegyűjtött napsugár)

### Gyomok és gombásodás

- Előfordulhat, hogy gyomok jelennek meg a műfüvön, mert a madarak és a rovarok elszórhatják a magokat. Kifejezetten rossz körülmények között gomba jelenhet meg. Annak érdekében, hogy eltávolítsuk a gyomokat és gombákat, higított gyomirtóval permetezzük le az érintett területet. A már kinőtt gyomokat húzza ki.

**Más problémát tapasztal? Keressen meg minket! Készséggel állunk rendelkezésére!**



Varázsolja otthonát egyedivé az új generációs műfüveinkkel! Az Oryzon műfü kül- és beltéren egyaránt páratlan érzést és különleges látványt nyújt!

**műfü**  
**shop**

**Europarkett Áruház**

Budapest, 1173 Pesti út 240.  
Tel.: +3612581371  
Mob.: +36202626700  
Email: info@europarkett.hu  
Weboldal: www.europarkett.hu

**Nagykereskedés**

Budapest, 1172 Rákosszigeti határút 4/b.  
Tel: +3612590920  
Email: info@betafloor.hu  
Weboldal: www.betafloor.hu

**EURO**<sup>®</sup>  
**PARKETT**

**BÉTA FLOOR**  
KERESKEDELMI KFT

[WWW.MUFUSHOP.HU](http://WWW.MUFUSHOP.HU)