

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 02-BHU-Baumacol FlexUni

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

1. A termék típus egyedi azonosító kódja:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumacol FlexUni

C2 TE

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. Felhasználás célja:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel.

3. Gyártó:

Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára

H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára

H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

www.baumit.hu

4. A meghatalmazott képviselő:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. Az AVCP-rendszerek:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

6a. Harmonizált szabvány:

A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a., MSZ EN 12004 :2007+A1:2012

b., Bejelentett szervezett

1420

TÜV SÜD KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

1043 Budapest, Dugonics u. 11

A terméktípus értékelési száma: C-184650-2.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188





TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosító: DoP No.: 02-BHU-Baumacol FlexUni
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Osztályba sorolás	C2 TE	MSZ EN 12004:2007+A1:2012
Tűzvesélyességi osztály:	A1	EN 13501-1
Tapadó szilárdság száraz tárolás után:	$\geq 1,0$ N/mm ²	EN 1348, 8.2
Tapadó szilárdság nedves tárolás után:	$\geq 1,0$ N/mm ²	EN 1348, 8.4
Tapadó szilárdság meleg tárolás után:	$\geq 1,0$ N/mm ²	EN 1348, 7.3
Váltakozó fagyási-olvadási ciklus – tárolás utáni tapadó szilárdság:	$\geq 1,0$ N/mm ²	EN 1348, 8.5

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2015-07-30
(a kiállítás helye és dátuma)

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út
Adószám: 10442155-2
Ügyvezetés


Illy Gábor
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu


3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosító: DoP No.: 02-BHU-Baumacol FlexUni
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint



13

Baumit Kft
2510 Dorog, Baumit út 1.

Baumit Baumacol FlexUni
DoP Nr.: 02-BHU-Baumacol FlexUni

Osztályba sorolás:	C2 TE
Felhasználási terület:	Bel- és kültéri padló- vagy falburkolás
Tűzveszélyességi osztály:	A1
Tapadó szilárdság száraz tárolás után:	≥ 1,0 N/mm²
Tapadó szilárdság nedves tárolás után:	≥ 1,0 N/mm²
Tapadó szilárdság meleg tárolás után:	≥ 1,0 N/mm²
Váltakozó fagyási-olvadási ciklus – tárolás utáni tapadó szilárdság:	≥ 1,0 N/mm²
MSZ EN 12004:2007+A1:2012 Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel	

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Páztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Páztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu