

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

## Azonosító: 01-DOR-ThermoMörtel 50

### (EC Declaration of Performance)



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) szerint

MSZ EN 998-2

08

1139

#### 1. A termék típusa:

A termék egyedi azonosító kódja.

#### 2. Típuszám:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

#### 3. Rendeltetés:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

#### 4. Gyártó neve;

bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

#### 5. Képviselő (forgalmazó) neve;

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

#### 6. Tanúsítási rendszer:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

#### 7. Bejelentett szervezet (hEN):

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékek vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: (a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően)

## Baumit Thermohabarc 50

### (Baumit ThermoMörtel 50)

Baumit Thermohabarc 50

M 5 L

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg [eeee.hu](http://eeee.hu) formában (év, hónap, nap)]

Tervezett összetételű, könnyű (L), gyári falazóhabarc. Előkevert, kész hőszigetelő habarc. Perlithabarc hőszigetelő falazóelemek falazásához.

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára  
H-2510, Dorog, Baumit út 1.  
Tfon: +36-33-512-910  
Tfax: +36-33-512-950

**Baumit Kft.**

H-2510 Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

Illy Gábor, ügyvezető igazgató

**2+ rendszer**

**1139**

**MSZ EN 998-2**

A **1139** azonosító számon, az „Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte, WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15

([zert.bau@post.wien.gv.at](mailto:zert.bau@post.wien.gv.at))“ bejegyzett szervezet az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát lefolytatta, továbbá az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését végrehajtja, és megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzésről 2008-ban kiadta, átvezetve a 2+ rendszer szerint.

**Dorog: 1139 - CPD - 1473/08**

A típusvizsgálat száma: D/09/L/85

#### Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: [baumit@baumit.hu](mailto:baumit@baumit.hu),  
[baudorog@baumit.hu](mailto:baudorog@baumit.hu)

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: [baupaszt@baumit.hu](mailto:baupaszt@baumit.hu)

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: [baualsozsolca@baumit.hu](mailto:baualsozsolca@baumit.hu)

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: [bauvisonta@baumit.hu](mailto:bauvisonta@baumit.hu)

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10900028-00000002-31050188





# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

## Azonosító: 01-DOR-ThermoMörtel 50

### (EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) szerint

#### 8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés, besorolás	M5 L	MSZ EN 998-2
Nyomószilárdság:	> 5 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 1015-11
Kezdeti nyírószilárdság	0,15 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 998-2 C melléklet
Klorid-tartalom:	≤0,1 tömeg -%	MSZ EN 998-2
Tűzvesélyességi osztály:	A1	EN 13501-1
Páradiffúziós tényező: μ	5/20	MSZ EN 1745:2003
Hővezető-képesség <small>λ10,szár</small>	0,27 W/(mK) P=50 %	MSZ EN 1745:2003
Vízfelvétel:	NPD	
Tartósság (fagyállóság):	NPD	

#### 9. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és  
részéről aláíró személy:

Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2013-06-19

(a kiállítás helye és dátuma)

**Baumit Kft.**  
2510 Dorog, Baumit út 1.  
Adószám: 10442155-2-11  
Ügyvezetés



Illy Gábor  
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

#### Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu


3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualszolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**Azonosító: 01-DOR-ThermoMörtel 50**  
**(EC Declaration of Performance)**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) szerint

	
<b>08</b>	
<b>Baumit Kft.</b> <b>2510 Dorog, Baumit út 1.</b>	
<b>Baumit Thermohabarc 50</b> <b>01-DOR-ThermoMörtel 50</b>	
<b>Tűzveszélyességi osztály:</b>	<b>A1</b>
<b>Nyomószilárdság:</b>	<b>M 5</b>
<b>Kezdeti nyírószilárdság</b>	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup> (MSZ EN 998-2 C melléklete szerint)</b>
<b>Vízfelvétel:</b>	<b>NPD</b>
<b>Klorid-tartalom:</b>	<b>≤ 0,1 M%</b>
<b>Páradiffúziós tényező:</b>	<b>5/20</b>
<b>Hővezető-képesség <math>\lambda_{10}</math>,száraz</b>	<b>0,27 W/(mK) P=50 %</b>
<b>Tartósság (fagyállóság):</b>	<b>NPD</b>
<b>EN 998-2</b> <b>1139</b> <b>Tervezett összetételű, könnyű (L), gyári falazóhabarc</b>	

Hidratálás után kevesebb mint 0,0002 % króm (VI) –ot tartalmaz

2013-06-19

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

3