

Termékforgalmazó:
Jász-Plasztik Kft.
H-5100 Jászberény Necső telep 1.



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TNY 0101

Telefon: +36 (57) 413-413

Fax: +36 (57) 505-500

E-mail: jasz-plasztik@jp.hu 305/2011/EU rendelet alapján web: www.jasz-plasztik.hu

1.	A termék azonosító kódja:	Jász-Cell EPS 30
2.	Típus, tétel, vagy sorozatszám, gyártási szám:	Típus, vastagság, gyártási azonosító és a gyártási dátum a termék csomagolásán feltüntetve
3.	A termék rendeltetése:	Épületek hőszigetelése (hőszigetelésként homlokzati hőszigetelő rendszerekben)
4.	A gyártó megnevezése:	Jász-Plasztik Kft., 5100 Jászberény, Necső telep 1.
5.	Meghatalmazott képviselő:	Nem értelmezhető
6.	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	3 rendszer
7.	A bejelentett szervezet neve, azonosító száma, a kiadott dokumentum azonosító száma:	ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.), Notified Body Nr.: 1415 M-2179/2005 sz. Első típusvizsgálati jegyzőkönyv
8.	Európai Műszaki Értékelést kiadta:	Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9.	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:		
	Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
	Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
	Hővezetési ellenállás [R _D]	lásd a csomagoláson	
	Hővezetési tényező [λ _D]	0,041 W/mk	
	Vastagsági tűrés	T(2)	
	Hosszúsági tűrés	L(3)	
	Szélességi tűrés	W(3)	
	Derékszögűségi tűrés	S(5)	
	Síklapúsági tűrés	P(5)	
	Méretállandóság adott hőmérsékleten párahatás nélkül	DS(70,-)3	
	Hajlítószilárdság	BS50	
	Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál	CS(10)30	
	Méretállandóság normál klímán (23 °C/50% RH)	DS(N)5	

10.	<p>Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat kiállításáért</p> <p> A gyártó nevében és személy:</p> <p>13 1415</p> <p> Jász-Plasztik Kft. 5100 Jászberény Necső telep 1. Adószám: 10370782-2-16</p> <p> Dr. Kabiri Badr Amir gyárigazgató</p> <p>kizárólag a 4. gyártó a felelős. részéről aláíró</p> <p>Jászberény, 2018.02.05.</p>		
-----	--	--	--

Termékforgalmazó:
Jász-Plasztik Kft.
H-5100 Jászberény Necső telep 1.



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TNY 0102

Telefon: +36 (57) 413-413


Fax: +36 (57) 505-500


E-mail: jasz-plasztik@jp.hu 305/2011/EU rendelet alapján web: www.jasz-plasztik.hu


1.	A termék azonosító kódja:	Jász-Cell EPS 70
2.	Típus, tétel, vagy sorozatszám, gyártási szám:	Típus, vastagság, gyártási azonosító és a gyártási dátum a termék csomagolásán feltüntetve
3.	A termék rendeltetése:	Épületek hőszigetelése (hőszigetelésként homlokzati hőszigetelő rendszerekben)
4.	A gyártó megnevezése:	Jász-Plasztik Kft., 5100 Jászberény, Necső telep 1.
5.	Meghatalmazott képviselő:	Nem értelmezhető
6.	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	3 rendszer
7.	A bejelentett szervezet neve, azonosító száma, a kiadott dokumentum azonosító száma:	ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.), Notified Body Nr.: 1415 M-2015/1/2004 sz. Első típusvizsgálati jegyzőkönyv
8.	Európai Műszaki Értékelést kiadta:	Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:		
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Hővezetési ellenállás [R _D]	lásd a csomagoláson	
Hővezetési tényező [λ _D]	0,038 W/mk	
Vastagsági tűrés	T(1)	
Hosszúsági tűrés	L(2)	
Szélességi tűrés	W(2)	
Derékszögűségi tűrés	S(2)	
Síklapúsági tűrés	P(5)	
Méretállandóság adott hőmérsékleten párahatás nélkül	DS(70,-)3	
Hajlítószilárdság	BS115	
Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál	CS(10)70	
Méretállandóság normál klímán (23 °C/50% RH)	DS(N)5	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős. részéről aláíró

 A gyártó nevében és személy:
13
1415

 **Jász-Plasztik Kft.**
5100 Jászberény
Necső telep 1.
Adószám: 10370782-2-16


Dr. Kabiri Badr Amir
gyárigazgató

Jászberény, 2018.02.05.

Termékforgalmazó:
Jász-Plasztik Kft.
H-5100 Jászberény Necső telep 1.



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TNY 0103

Telefon: +36 (57) 413-413

Fax: +36 (57) 505-500

E-mail: jasz-plasztik@jp.hu 305/2011/EU rendelet alapján web: www.jasz-plasztik.hu

1.	A termék azonosító kódja:	Jász-Cell EPS 80
2.	Típus, tétel, vagy sorozatszám, gyártási szám:	Típus, vastagság, gyártási azonosító és a gyártási dátum a termék csomagolásán feltüntetve
3.	A termék rendeltetése:	Épületek hőszigetelése (hőszigetelésként homlokzati hőszigetelő rendszerekben)
4.	A gyártó megnevezése:	Jász-Plasztik Kft., 5100 Jászberény, Necső telep 1.
5.	Meghatalmazott képviselő:	Nem értelmezhető
6.	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	3 rendszer
7.	A bejelentett szervezet neve, azonosító száma, a kiadott dokumentum azonosító száma:	ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.), Notified Body Nr.: 1415 M-2016/1/2004 sz. Első típusvizsgálati jegyzőkönyv
8.	Európai Műszaki Értékelést kiadta:	Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9.	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:		
	Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
	Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
	Hővezetési ellenállás [R _D]	lásd a csomagoláson	
	Hővezetési tényező [λ _D]	0,038 W/mk	
	Vastagsági tűrés	T(1)	
	Hosszúsági tűrés	L(2)	
	Szélességi tűrés	W(2)	
	Derékszögűségi tűrés	S(2)	
	Síklapúsági tűrés	P(5)	
	Méretállandóság adott hőmérsékleten párahatás nélkül	DS(70,-)3	
	Hajlítószilárdság	BS125	
	Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál	CS(10)80	
	Méretállandóság normál klímán (23 °C/50% RH)	DS(N)2	
	Sík felületre merőleges húzószilárdság	TR150	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat kiállításáért pontban feltüntetett kizárólag a 4. gyártó a felelős. részéről aláíró

 A gyártó nevében és személy:
13
1415

 **Jász-Plasztik Kft.**
5100 Jászberény
Necső telep 1.
Adószám: 10370782-2-16


Dr. Kabiri Badr Amir
gyárigazgató

Jászberény, 2018.02.05.

Termékforgalmazó:
Jász-Plasztik Kft.
H-5100 Jászberény Necső telep 1.



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TNY 0104

Telefon: +36 (57) 413-413


Fax: +36 (57) 505-500


E-mail: jasz-plasztik@jp.hu 305/2011/EU rendelet alapján web: www.jasz-plasztik.hu


1.	A termék azonosító kódja:	Jász-Cell EPS 100
2.	Típus, tétel, vagy sorozatszám, gyártási szám:	Típus, vastagság, gyártási azonosító és a gyártási dátum a termék csomagolásán feltüntetve
3.	A termék rendeltetése:	Épületek hőszigetelése
4.	A gyártó megnevezése:	Jász-Plasztik Kft., 5100 Jászberény, Necső telep 1.
5.	Meghatalmazott képviselő:	Nem értelmezhető
6.	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	3 rendszer
7.	A bejelentett szervezet neve, azonosító száma, a kiadott dokumentum azonosító száma:	ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.), Notified Body Nr.: 1415 M-2017/1/2004 sz. Első típusvizsgálati jegyzőkönyv
8.	Európai Műszaki Értékelést kiadta:	Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9.	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:		
	Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
	Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
	Hővezetési ellenállás [R _D]	lásd a csomagoláson	
	Hővezetési tényező [λ _D]	0,037 W/mk	
	Vastagsági tűrés	T(1)	
	Hosszúsági tűrés	L(2)	
	Szélességi tűrés	W(2)	
	Derékszögűségi tűrés	S(2)	
	Síklapúsági tűrés	P(5)	
	Méretállandóság adott hőmérsékleten párahatás nélkül	DS(70,-)3	
	Hajlítószilárdság	BS150	
	Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál	CS(10)100	
	Méretállandóság normál klímán (23 C/50% RH)	DS(N)5	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős. részéről aláíró

 A gyártó nevében és személy:

 **Jász-Plasztik Kft.**
5100 Jászberény
Necső telep 1.
Adószám: 10370782-2-16



Dr. Kabiri Badr Amir
gyárigazgató

13
1415

Jászberény, 2018.02.05.

Termékforgalmazó:
Jász-Plasztik Kft.
H-5100 Jászberény Necső telep 1.



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TNY 0105

Telefon: +36 (57) 413-413


Fax: +36 (57) 505-500


E-mail: jasz-plasztik@jp.hu 305/2011/EU rendelet alapján web: www.jasz-plasztik.hu


1.	A termék azonosító kódja:	Jász-Cell EPS 150
2.	Típus, tétel, vagy sorozatszám, gyártási szám:	Típus, vastagság, gyártási azonosító és a gyártási dátum a termék csomagolásán feltüntetve
3.	A termék rendeltetése:	Épületek hőszigetelése
4.	A gyártó megnevezése:	Jász-Plasztik Kft., 5100 Jászberény, Necső telep 1.
5.	Meghatalmazott képviselő:	Nem értelmezhető
6.	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	3 rendszer
7.	A bejelentett szervezet neve, azonosító száma, a kiadott dokumentum azonosító száma:	ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.), Notified Body Nr.: 1415 M-2180/2005 sz. Első típusvizsgálati jegyzőkönyv
8.	Európai Műszaki Értékelést kiadta:	Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9.	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:		
	Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
	Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
	Hővezetési ellenállás [R _D]	lásd a csomagoláson	
	Hővezetési tényező [λ _D]	0,035 W/mk	
	Vastagsági tűrés	T(2)	
	Hosszúsági tűrés	L(3)	
	Szélességi tűrés	W(3)	
	Derékszögűségi tűrés	S(5)	
	Síklapúsági tűrés	P(5)	
	Méretállandóság adott hőmérsékleten párahatás nélkül	DS(70,-)3	
	Hajlítószilárdság	BS200	
	Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál	CS(10)150	
	Méretállandóság normál klímán (23 °C/50% RH)	DS(N)5	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős. részéről aláíró

 A gyártó nevében és személy:
13
1415

 **Jász-Plasztik Kft.**
5100 Jászberény
Necső telep 1.
Adószám: 10370782-2-16


Dr. Kabiri Badr Amir
gyárigazgató

Jászberény, 2018.02.05

Termékforgalmazó:
Jász-Plasztik Kft.
H-5100 Jászberény Necső telep 1.



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TNY 0106

Telefon: +36 (57) 413-413

Fax: +36 (57) 505-500

E-mail: jasz-plasztik@jp.hu 305/2011/EU rendelet alapján web: www.jasz-plasztik.hu

1.	A termék azonosító kódja:	Jász-Cell EPS 200
2.	Típus, tétel, vagy sorozatszám, gyártási szám:	Típus, vastagság, gyártási azonosító és a gyártási dátum a termék csomagolásán feltüntetve
3.	A termék rendeltetése:	Épületek hőszigetelése
4.	A gyártó megnevezése:	Jász-Plasztik Kft., 5100 Jászberény, Necső telep 1.
5.	Meghatalmazott képviselő:	Nem értelmezhető
6.	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	3 rendszer
7.	A bejelentett szervezet neve, azonosító száma, a kiadott dokumentum azonosító száma:	ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.), Notified Body Nr.: 1415 M-2181/2005 sz. Első típusvizsgálati jegyzőkönyv
8.	Európai Műszaki Értékelést kiadta:	Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9.	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:		
	Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
	Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
	Hővezetési ellenállás [R _D]	lásd a csomagoláson	
	Hővezetési tényező [λ _D]	0,034 W/mk	
	Vastagsági tűrés	T(2)	
	Hosszúsági tűrés	L(3)	
	Szélességi tűrés	W(3)	
	Derékszögűségi tűrés	S(5)	
	Síklapúsági tűrés	P(5)	
	Méretállandóság adott hőmérsékleten párahatás nélkül	DS(70,-)3	
	Hajlítószilárdság	BS250	
	Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál	CS(10)200	
	Méretállandóság normál klímán (23 °C/50% RH)	DS(N)2	
	Sík felületre merőleges húzószilárdság	TR200	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat kiállításáért pontban feltüntetett kizárólag a 4. gyártó a felelős. részéről aláíró

 A gyártó nevében és személy:
13
1415

 **Jász-Plasztik Kft.**
5100 Jászberény
Necső telep 1.
Adószám: 10370782-2-16


Dr. Kabiri Badr Amir
gyárigazgató

Jászberény, 2018.02.05.

Termékforgalmazó:
Jász-Plasztik Kft.
H-5100 Jászberény Necső telep 1.



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TNY 0201

Telefon: +36 (57) 413-413

Fax: +36 (57) 505-500

E-mail: jasz-plasztik@jp.hu 305/2011/EU rendelet alapján web: www.jasz-plasztik.hu

1.	A termék azonosító kódja:	Jász-Cell Silver EPS 80
2.	Típus, tétel, vagy sorozatszám, gyártási szám:	Típus, vastagság, gyártási azonosító és a gyártási dátum a termék csomagolásán feltüntetve
3.	A termék rendeltetése:	Épületek hőszigetelése (hőszigetelésként homlokzati hőszigetelő rendszerekben)
4.	A gyártó megnevezése:	Jász-Plasztik Kft., 5100 Jászberény, Necső telep 1.
5.	Meghatalmazott képviselő:	Nem értelmezhető
6.	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	3 rendszer
7.	A bejelentett szervezet neve, azonosító száma, a kiadott dokumentum azonosító száma:	ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.), Notified Body Nr.: 1415 M-3007/2018 sz. Első típusvizsgálati jegyzőkönyv
8.	Európai Műszaki Értékelést kiadta:	Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9.	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:		
	Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
	Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
	Hővezetési ellenállás [R _D]	lásd a csomagoláson	
	Hővezetési tényező [λ _D]	0,031 W/mk	
	Vastagsági tűrés	T(1)	
	Hosszúsági tűrés	L(2)	
	Szélességi tűrés	W(2)	
	Derékszögűségi tűrés	S(2)	
	Síklapúsági tűrés	P(5)	
	Méretállandóság adott hőmérsékleten párahatás nélkül	DS(70,-)3	
	Hajlítószilárdság	BS125	
	Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál	CS(10)80	
	Méretállandóság normál klímán (23 °C/50% RH)	DS(N)2	
	Sík felületre merőleges húzószilárdság	TR150	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat kiállításáért pontban feltüntetett kizárólag a 4. gyártó a felelős. részéről aláíró

 A gyártó nevében és személy:

 Jász-Plasztik Kft.
5100 Jászberény
Necső telep 1.
Adószám: 10370782-2-16


Dr. Kabiri Badr Amir
gyárigazgató

Jászberény, 2018.05.22.

Termékforgalmazó:
Jász-Plasztik Kft.
H-5100 Jászberény Necső telep 1.



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TNY 0202

Telefon: +36 (57) 413-413

Fax: +36 (57) 505-500

E-mail: jasz-plasztik@jp.hu 305/2011/EU rendelet alapján web: www.jasz-plasztik.hu

1.	A termék azonosító kódja:	Jász-Cell Silver EPS 100
2.	Típus, tétel, vagy sorozatszám, gyártási szám:	Típus, vastagság, gyártási azonosító és a gyártási dátum a termék csomagolásán feltüntetve
3.	A termék rendeltetése:	Épületek hőszigetelése (hőszigetelésként homlokzati hőszigetelő rendszerekben)
4.	A gyártó megnevezése:	Jász-Plasztik Kft., 5100 Jászberény, Necső telep 1.
5.	Meghatalmazott képviselő:	Nem értelmezhető
6.	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	3 rendszer
7.	A bejelentett szervezet neve, azonosító száma, a kiadott dokumentum azonosító száma:	ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.), Notified Body Nr.: 1415 M-3008/2018 sz. Első típusvizsgálati jegyzőkönyv
8.	Európai Műszaki Értékelést kiadta:	Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Hővezetési ellenállás [R _D]	lásd a csomagoláson	
Hővezetési tényező [λ _D]	0,031 W/mk	
Vastagsági tűrés	T(1)	
Hosszúsági tűrés	L(2)	
Szélességi tűrés	W(2)	
Derékszögűségi tűrés	S(2)	
Síklapúsági tűrés	P(5)	
Méretállandóság adott hőmérsékleten párahatás nélkül	DS(70,-)3	
Hajlítószilárdság	BS150	
Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál	CS(10)100	
Méretállandóság normál klímán (23 C/50% RH)	DS(N)5	

10.

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat kiállításáért pontban feltüntetett



18
1415

A gyártó nevében és személy:



Jász-Plasztik Kft.
5100 Jászberény
Necső telep 1.
Adószám: 10370782-2-16

Dr. Kabiri Badr Amir
gyárigazgató

kizárólag a 4. gyártó a felelős. részéről aláíró

Jászberény, 2018.05.22.