



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
305/2011/EU rendelet és 275/2013 korm. rendelet szerint
Belső azonosító sz.: SW-EU-MH-CE-2-2018-7-1

1.	Terméktípus egyedi azonosító kódja:	EU-24; EU-30; EU-36; EU-42; EU-48; EU-54; EU-60 és EU-66 jelű feszített vasbeton födémgerendák	
2.	Felhasználás célja(i):	60 és 30 cm-es tengelykiosztással, kéttámaszú tartóként használható gerendák, közbenső és zárófödémek kialakításához. A gerendákhoz béléstest kitöltő elemek tartoznak. Tárolásuk, szállításuk, rakodásuk, felhasználásuk és beépítésük a termékismertető, illetve a tervezési és alkalmazási útmutató szerint kell, hogy történjen.	
3.	Gyártó:	SW Umwelttechnik Magyarország Kft. Majosházai Gyáregység 2339 Majosháza, Tóközi u. 10. Tel.: 00 36 24 620 401, e-mail: info@sw-umwelttechnik.hu	
4.	A meghatalmazott képviselő:	-	
5.	Az AVCP-rendszer(ek):	2+ -os rendszer	
6.	Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv(ek):	MSZ EN 15037-1:2008 ÉMI Építészeti minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. (NB1415)	
7.	Nyilatkozat szerinti teljesítmény:		
	Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
	Geometriai tulajdonságok	Lásd termékismertető	MSZ EN 13369:2013 / MSZ EN 15037-1:2008
	Beton nyomószilárdsági osztálya	C 50/60	MSZ 4798:2016
	Környezeti osztály	XC1	MSZ 4798:2016
	Betonacél vagy feszítőbetét szakítószilárdsága és folyáshatára	Feszítőpázsma: $f_{pk} \geq 1.860 \text{ N/mm}^2$ $f_{p0,1k} \geq 1.600 \text{ N/mm}^2$	A30/2015 (NMÉ)
	Teherbírás	Lásd termékismertető	MSZ EN 1992-1-1:2010 / MSZ EN 15037-1:2008
	Tűzállósági teljesítmény	REI 45	MSZ EN 1992-1-1:2010 / MSZ EN 15037-1:2008

A fenti azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó részéről és nevében aláíró személy:

Majosháza, 2018. július 19.

SW Umwelttechnik
MAGYARORSZÁG KFT
2339 Majosháza, Tóközi u. 10.
www.sw-umwelttechnik.hu
107. Minőségirányítás
Concrete mission since 1940

Lizakovszky Géza
minőségirányítási igazgató

Váldelszünk a beton 1940 óta