


CORONA BRILLANT®



Corona Brillant lapok 3,8 cm, finommosott felülettel



Fózolt = Minden lap élettöréssel készül

Méret	Szükséglet	Nettó súly
40x40x3,8 cm	6,1 db/m ² fugával	14,2 kg/db

Tulajdonságok:

- mosott felület, nemes, színes kőüzalék
- könnyen tisztán tartható, szennyaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- csak gyalogos forgalomra
- csak a javasolt fugával építhető be (min. 5 mm)
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Színek:

- homok
- fővenybarna

Alkalmazási területek:

- teraszok, télikertek
- medenceszegélyek
- kerti és ház körüli utak
- előterek, belső udvarok
- járdák

Kombinálható:


- Semmelrock Kvarc fugahomok

TIPP:


ALU-lépcső éltakaró

Az elegáns alumínium éltakarónk megoldást nyújt lépcsők kialakításához lapjainkból.


Kötésminták: Corona Brillant lapok




1. minta	Méret	40x40 cm
	Igény/m ²	kb. 6,1 db




2. minta	Méret	40x40 cm
	Igény/m ²	kb. 6,1 db

Kötésminták: Corona Brillant lapok



1. minta	Méret
	40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db



2. minta	Méret
	40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db




3. minta	Méret
	40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db



4. minta	Méret
	40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db

CORONA BRILLANT®
ÚJ


Corona Brillant lapok 4,2 cm, Semmelrock Protect® Plus védelemmel



Méret	Szükséglet	Nettó súly
80x40x4,2 cm	3,1 db/m ²	30,7 kg/db

Tulajdonságok:

- mosott felület, nemes, színes kőzúzalék
- könnyen tisztán tartható, szennyaszító hatású a Semmelrock Protect® Plus védelemnek köszönhetően
- csak gyalogos forgalomra
- csak a javasolt fugával építhető be (min. 5 mm)
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Színek:

- homok

Alkalmazási területek:


- teraszok, télikertek
- medenceszegélyek
- kerti és ház körüli utak
- előterek, belső udvarok
- járdák

Kombinálható:


- Semmelrock Kvarc fugahomok

TIPP:
ALU-lépcső éltakaró

Az elegáns alumínium éltakarónk megoldást nyújt lépcsők kialakításához lapjainkból.

Kötésminták: Corona Brillant lapok


1. minta	Méret
	80x40 cm
Igény/m ²	kb. 3,1 db



2. minta	Méret
	80x40 cm
Igény/m ²	kb. 3,1 db